CZĘŚĆ: I

Nr zlecenia:	……
Data sporządzenia zlecenia:	……
Nr umowy/ oferty*:	……

LABORATORIUM AQUA-CRISTAL

inż. Katarzyna Lubiak
ul. Osiedlowa 8, 33-370 Powroźnik

DANE ZLECENIODAWCY:

……

……

……

Telefon kontaktowy: ……

Dane do faktury:

NIP: ……

Wynik będzie wykorzystany w obszarze regulowanym prawnie: tak ☐ nie ☐

Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy ☐ nieprawidłowy ☐ uwagi: ……

Sposób przekazania sprawozdania: osobiście ☐ pocztą tradycyjną ☐ pocztą e-mail ☐

Sposób przekazania FV *(jeśli dotyczy):* j.w. ☐ osobiście ☐ pocztą tradycyjną ☐ pocztą e-mail ☐

Wynik badań podać z niepewnością wyniku: badania mikrobiologiczne: tak☐ nie ☐ badania fizyko-chemiczne: tak ☐ nie☐

Obecność klienta w charakterze obserwatora w badaniach laboratoryjnych: tak☐ nie☐

Zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności badań: mikrobiologicznych TAK☐ NIE ☐ fizyko-chemicznych TAK ☐ NIE ☐

Zgodnie z *(zaznacz prawidłowe):* Zasada wskazana w przepisie prawa ☐ Zasada wskazana przez Klienta ☐ ……

Zasad prostej akceptacji ☐ *(bez uwzględniania niepewności). Akceptacja (zgodność) – uzyskany wynik mieści się w granicy danej tolerancji. Odrzucenie (niezgodność) - wynik jest poza granicą tolerancji. Ryzyko błędu wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.* zgodnie z przepisem prawa: *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294*

Próbki pobrane przez: pracownika Laboratorium ☐ (*wypełnić tabele część II formularza*) klienta ☐……
Data pobrania próbek przez klienta…….. Godzina:……temperatura próbki……°C
Próbka dostarczona w pojemniku: ND ☐ Klienta ☐ Laboratorium ☐
Metodyka pobrania: Metoda laboratorium ☐ Brak informacji od klienta ☐ Zgodnie z instrukcją laboratorium ☐
Uwagi.: ……

Uzupełnić jeśli dotyczy wszystkich poniższych próbek: **Data pobranej próby[7]:** **Godzina pobranej próby[7]:**

Próbka/i nr. 1	Próbka/i nr. 2	Próbka/i nr. 3
Przedmiot badania[*1]: …..…	**Przedmiot badania**[*1]: …..…	**Przedmiot badania**[*1]: …..…
Pochodzenie próbki[*2]: ……..…	**Pochodzenie próbki**[*2]: ……..…	**Pochodzenie próbki**[*2]: ……..…
Woda chlorowana: TAK ☐ NIE ☐ Brak informacji od klienta ☐	**Woda chlorowana:** TAK ☐ NIE ☐ Brak informacji od klienta ☐	**Woda chlorowana:** TAK ☐ NIE ☐ Brak informacji od klienta ☐
Woda uzdatniana: TAK ☐ NIE ☐ Brak informacji od klienta ☐	**Woda uzdatniana:** TAK ☐ NIE ☐ Brak informacji od klienta ☐	**Woda uzdatniana:** TAK ☐ NIE ☐ Brak informacji od klienta ☐
Urządzenie aerozolujące: TAK ☐ NIE ☐ ND ☐	**Urządzenie aerozolujące:** TAK ☐ NIE ☐ ND ☐	**Urządzenie aerozolujące:** TAK ☐ NIE ☐ ND ☐
Opis próbki/punkt i miejsce pobrania/ adres, jeśli inny niż zleceniodawcy:	*Opis próbki/punkt i miejsce pobrania/ adres, jeśli inny niż zleceniodawcy:*	*Opis próbki/punkt i miejsce pobrania/ adres, jeśli inny niż zleceniodawcy:*
……	……	……
……	……	……
Adres pobrania:……	**Adres pobrania**:……	**Adres pobrania**:……
……	……	……
Budynek mieszkalny: TAK ☐ NIE ☐ ND ☐	**Budynek mieszkalny**: TAK ☐ NIE ☐ ND ☐	**Budynek mieszkalny**: TAK ☐ NIE ☐ ND ☐
Data pobranej próby[7]: ……..…	**Data** pobranej próby: ……..…	**Data** pobranej próby: ……..…
Godzina pobranej próby[7]: ……..…	**Godzina** pobranej próby: ……..…	**Godzina** pobranej próby: ……..…
KOD PRÓBKI(nadany po przyjęciu próbki w laboratorium) :	*KOD PRÓBKI(nadany po przyjęciu próbki w laboratorium) :*	*KOD PRÓBKI(nadany po przyjęciu próbki w laboratorium) :*

***1- Przedmiot badania:** **W** -woda**, WS**- woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, **ZP**- Żywność, **WM**- woda mineralna, **WŹ**- woda źródlana, **WP**- woda powierzchniowa, **B**- woda na pływalniach, **WT**- woda technologiczna, **W**- wymaz, **P**-popłuczyny **CP**- czystość powierzchni.

***2- Pochodzenie wody:** **WW**-sieć wodociągowa**, SK**- studnia kopana (kręgowa), **SW** wiercona (głębinowa), **Z**- zbiornik, **U**- ujęcie, **Od**- odwiert, **Ot**- otwór **BD**- brak danych.

Nr. PRÓBKI *(wpisać: np. 1,2,3,4.)*	Parametr	Metoda badawcza		Cenna netto (zł)	Nr. PRÓBKI *(wpisać: np. 1,2,3,4.)*	Parametr	Metoda badawcza		Cenna netto (zł)
	Liczba bakterii **grupy coli**	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	(A) (Z)	53,64		Stężenie **jonu amonowego**	PBL-03 wyd. IV z dnia 29.01.2018 na podstawie metody HACH LANGE nr. 8038	(A) (Z)	36,20
	Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	(A) (Z)	53,64		Stężenie **azotynów**	*PBL-32 wyd. 1 z dnia 01.03.2018r na podstawie testu HACH LANGE nr. LCK 341*	(A) (Z)	69,50
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C,	PN-EN ISO 6222:2004	(A) (Z)	35,00		Stężenie **żelaza**	PBL-05 wyd. IV z dnia 29.01.2018 r. na podstawie metody HACH LANGE nr. 8008	(A) (Z)	36,20
	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	(A) (Z)	26,20		Stężenie **glinu**	PBL-10 wyd. I z dnia 29.01.2018 r. na podstawie testu HACH LANGE nr. LCK 301	(A) (Z)	69,50
	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C	(A) (Z)	23,70		Temperatura wody	PBL-15 wyd. II z dnia 02.02.2018r.	(A) (Z)	
	Smak	*PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego*	(N) (Z)	20,00		Pobieranie próbek do badań **mikrobiologicznych** -za 1 próbkę	*PN-EN ISO 19458:2007*	(A) (Z)	55,00
	Zapach	*(Z) PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego*	(N) (Z)	20,0		Pobieranie próbek do badań **chemicznych i fizycznych-** za 1 próbkę	PN-ISO 5667-5:2017-10	(A) (Z)	55,00
	pH	PN-EN ISO 10523:2012	(A) (Z)	29,35		Dojazd do klienta (liczony w jedną stronę)	-		3,80/ za km
	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	(A) (Z)	29,35		Dojazd do klienta (na terenie Muszyny, Krynicy-Zdrój	-		40,00
	Liczba **enterokoków** kałowych	*PN-EN ISO 78992:2004*	(A) (Z)	55,75		Stężenie **manganu**	*PBL-04 wyd. IV z dnia 29.01.2018 r. na podstawie metody HACH LANGE nr. 8149*	(A) (Z)	49,20
	Liczba **Clostridium perfringens**	*PN-EN ISO 14189:2016-10*	(N) (Z)	74,25		Stężenie **żelaza**	PBL-05 wyd. IV z dnia 29.01.2018 r. na podstawie metody HACH LANGE nr. 8008	(A) (Z)	36,20
	Liczba **Pseudomonas aerugionosa**	PN-EN ISO 16266:2009	(A) (Z)	55,75		**pH**	PN-EN ISO 10523:2012	(A) (Z)	29,35
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C	PN-EN ISO 6222:2004	(A) (Z)	35,00		**Przewodność** elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	(A) (Z)	29,35
	Liczba bakterii **Legionella** sp. Matryca A: Procedura 5 (pożywka A), Procedura 7 (pożywka C-GVPC)	*PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1;2019-12*	(A) (Z)	136,00		**Twardość ogólna** (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	*PN- ISO 6059:1999*	(A) (Z)	36,20
						Stężenie **Siarczanów**	*PBL-06 wyd. IV z dnia 29.01.2018r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8051*	(A) (Z)	36,20
	Stężenie **fluorków**	PBL-44 wyd. II z dnia 29.03.2023r na podstawie metody HACH LANGE nr 8029	(A)	36,20		Suma składników mineralnych **(Mineralizacja ogólna)** z obliczeń	PBL-43 wyd. II z dnia 29.03.2023 r.	(A)	380,00
	Stężenie **potasu**	*PBL-08 wyd. IV z dnia 29.01.2018r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8049*	(A)	69,50		Stężenie **chloru wolnego**	PBL-17 wyd. II z dnia 02.02.2018 r. na podstawie testu Hach Lange nr. 2105560	(A)	36,20
	Stężenie **chlorków**	PN-ISO 9297:1994	(A) (Z)	36,20		Stężenie **Sodu**	*PBL-09 wyd. IV z dnia 29.01.2018r na podstawie metody HACH LANGE nr 4451569*	(A)	69,50
	Stężenie kwaśnych węglanów (**wodorowęglanów**) z obliczeń	*PN-EN ISO 9963-1:2001 pkt 8.1 PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 załącznik A*	(A)	36,20		Stężenie **magnezu** z obliczeń	*PN-C-04554-4:1999*	(A) (Z)	36,20
	Zasadowość ogólna Zasadowość mineralna	*PN-EN ISO 9963-1:2001 pkt 8.1 PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004*	(A)	36,20		Stężenie **wapnia**	*PN-ISO 6058:1999*	(A) (Z)	36,20
	Stężenie **azotanów**	*PBL-33 wyd. 1 z dnia 01.03.2018 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339*	(A) (Z)	69,50		Indeks nadmanganiowy (**utlenialność**)	PN-EN ISO 8467:2001	(A)	49,50

Płatność: Gotówka w dniu odbioru sprawozdań ☐ Przelew ….dni ☐ Zapłacono kartą ☐ Zapłacono ☐

Kaucja za butelkę/-ki: tak □ nie □ kwota *(jeśli dotyczy)* ……..…. zł brutto

SUMA DO ZAPŁATY:

…….. **zł** brutto □ netto □

(Do cen netto należy doliczyć 23% VAT-u)

(**Z**) metoda badań z zatwierdzonym systemem jakości przez PPIS w Nowym Sączu decyzja nr.: 154/2025 z dnia: 06.11.2025 r

(A) – metodyka akredytowana **AB 1719**

(N) – metodyka nieakredytowana

(A*) metodyka akredytowana wykonana u podwykonawcy.: AB 1095 /……..*

(N*) metodyka nieakredytowana wykonana u podwykonawcy.: ……

*- niepotrzebne skreślić/ prawidłowe zaznaczyć

☐- zaznaczyć właściwe

….- wykropkowane i/lub zacienione miejsca uzupełnić (jeśli jest to konieczne)

ND- nie dotyczy

[1] - Podana wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzającej

1. Klient zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy/zlecenia.
2. Zleceniodawca po wykonaniu przez Laboratorium AQUA-CRISTAL usługi, traci prawo do odstąpienia od zlecenia.
3. Klient oświadcza, iż zapoznał się z metodami badawczymi stosowanymi w Laboratorium lub wykonywanych przez podwykonawców i wyrażam zgodę na ich stosowanie.
4. Informacje (w tym wyniki badań) uzyskane podczas realizacji zlecenia klienta są poufne, z wyjątkiem przypadku, gdy uzyskane wyniki świadczyć mogą o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska lub zdrowia ludzi, Laboratorium zobowiązane jest do powiadomienia właściwego organu państwowego.
5. W obszarze regulowanym prawnie wymagane jest pobranie próbki wody przez uprawnionego/certyfikowanego próbkobiorcę.
6. Za wykonane badania obowiązują ceny umowne wg cennika lub przedstawionej oferty/ zawartej umowy. Klient akceptuje koszty związane z realizacją zlecenia
7. Data i godzina pobrania jest podawana przez próbkobiorcę Laboratorium. W przypadku pobrania przez klienta jest równa przyjęcia próbki do laboratorium.

…….. ……

Podpis przyjmującego zlecenie ***Podpis ZLECENIODAWCY***